La solution Duo

Grade 2





Équipement de la platine prémontée

- 1 platine au format (475 ou 605 mm)
- 1 bandeau équipé de 3 PC sur cordon secteur
- 1 support équipé de 8 connecteurs RJ45 FTP (Grade 2/3)
- 2 rails DIN
- 1 DTI en RJ45 (module RC inclus)
- 1 quadrupleur téléphonique 4 sorties avec filtre maître VDSL intégré
- 1 répartiteur coaxial TV R3 ULB
- 2 peignes latéraux « guide cordons »
- 1 bornier de mise à la terre
- 1 planche d'étiquettes pour repérage
- 1 notice de montage et utilisateur

Cordons fournis

- 4 cordons de brassage téléphonique RJ45/RJ45 réf. H64050
- 2 cordons de terminaison téléphonique RJ11/RJ45 réf. H65001N

Désignation	L x H x P (mm)	Cond.	Réf.
Platine 475	230 x 475 x 84	1	**H03475**
Platine 605	230 x 605 x 84	1	**H03605**

Équipements complémentaires

- HVDI G2 800
  Câble Grade 2

- H80116S
  Connecteur RJ45 FTP blindé (Grade 2/3)

- H25011
  Plastron 22,5 x 45 adaptable blanc

- H16004
  Distributeur TV 4 ports RJ45



- Coffret saillie simple ou double et porte

Coffret	H15475 à H16605
Porte	H20475 à H21605

Voir page 30



- Coffret saillie simple pose sur goulotte et porte

Coffret	H15475SG à H15605SG
Porte	H20475SG à H20605SG

Voir page 30



- Bac encastré simple ou double et porte

Bac	HCS12200P à HCD13600P
Porte	HPS12200P à HPD13600P

Voir pages 28 et 29

DUO

Téléphone analogique



DUO

Télévision sur coaxial : TNT – Réseau câblé – Satellite



DUO

Ressources sonores : 2 enceintes et amplificateur



DUO

Ressources sonores : 4 enceintes et amplificateur



DUO

TV – Internet – Téléphone VoIP

▶ Box ADSL à la prise de communication



DUO

Téléphone analogique et VoIP

▶ Box ADSL au tableau de communication



DUO

Ressources informatiques



DUO

TV – Internet – Téléphone VoIP

▶ Box ADSL au tableau de communication